



Kölner

Оборудование для автомобилей

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.kolner-tools.nt-rt.ru | | эл. почта: kse@nt-rt.ru

KHPW 1400

МОЙКА ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ



Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Потребляемая мощность – 1400 Вт
Рабочее давление – 70 Бар
Максимальное давление – 105 Бар
Рабочий расход жидкости – 350 л/ч
Длина сетевого кабеля – 5 м
Масса – 4,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Пистолет-распылитель, удлинитель пистолета с соплом, гибкий шланг высокого давления - 5 м, емкость для моющих средств, входной штуцер, игла для очистки сопла

ФУНКЦИЯ AUTO STOP – Мотор останавливается автоматически при отжати спусковой кнопки пистолета.

РАЗБОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ – Служит для удобства транспортировки мойки.

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 5м – Увеличенная длина шланга высокого давления позволяет значительно расширить радиус обрабатываемой поверхности.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ МОЙКИ – Обеспечивают удобство в работе.

РЕГУЛИРОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ – Позволяет изменить форму струи с мощной струи без распыления до веерного распыления под углом до 60°.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ – Использование моющих средств сокращает время очистки и способствует устранению сильных загрязнений.

KHPW 1850

МОЙКА ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ



Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Потребляемая мощность – 1850 Вт
Рабочее давление – 90 Бар
Максимальное давление – 135 Бар
Рабочий расход жидкости – 395 л/ч
Длина сетевого кабеля – 5 м
Масса – 5,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Пистолет-распылитель, удлинитель пистолета с соплом, гибкий шланг высокого давления - 5м, емкость для моющих средств, входной штуцер, игла для очистки сопла

KAVC 12/60

ПЫЛЕСОС
АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Напряжение сети – 12 В
Потребляемая мощность – 60 Вт
Уровень шума – <84 дБ
Тип уборки – сухая
Длина сетевого кабеля – 2,5 м
Масса – 0,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Дополнительная насадка (щелевая)

РАБОТА ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ – Пылесос работает от напряжения 12 В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА – Специальная насадка позволяет удалять пыль в самых труднодоступных местах.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – Небольшой вес и компактные размеры обеспечивают комфортную работу.

ДЛИННЫЙ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ – Длина кабеля позволяет осуществлять уборку во всем автомобиле.



КСО 12/16

КОМПРЕССОР
АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Напряжение – 12 В
Производительность – 10 л/мин
Рабочее давление – 3 Бар
Максимальное давление – 4 Бар
Максимальный ток потребления – 10 А
Диаметр цилиндра – 16 мм
Длина шланга компрессора – 50 см
Длина сетевого кабеля – 3 м
Масса – 0,5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Насадка (3 шт.)

✓ **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ**

РАБОТА ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ – Компрессор работает от напряжения 12 В.

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – На верхней части корпуса расположен манометр, позволяющий контролировать работу компрессора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ – В комплекте с компрессором поставляются все необходимые насадки для подкачки шин, мячей и т.д.

КСО 12/19

КОМПРЕССОР
АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Напряжение – 12 В
Производительность – 15 л/мин
Рабочее давление – 3 Бар
Максимальное давление – 4 Бар
Максимальный ток потребления – 10 А
Диаметр цилиндра – 19 мм
Длина шланга компрессора – 50 см
Длина сетевого кабеля – 3 м
Масса – 0,5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Насадка (3 шт.)

✓ **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ**

КВСН 4

ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО



КВСН 8

ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО



Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Выходное напряжение – 12 В
Максимальный выходной ток – 4 А
Длина сетевого кабеля – 1,5 м
Масса – 1,5 кг

Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Выходное напряжение – 6 В / 12 В
Максимальный выходной ток – 8 А
Длина сетевого кабеля – 1,5 м
Масса – 2,4 кг

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ – Удобно хранить как в доме или гараже, так и в машине.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – Возможность зарядки аккумуляторных батарей напряжением 6 В или 12 В (**мод. КВСН 8**).

ДВА РЕЖИМА ЗАРЯДКИ – Возможность выбора режима быстрой или медленной зарядки (**мод. КВСН 8**).

УДОБНАЯ РУКОЯТКА – С ее помощью Вы можете переносить и устанавливать устройство, не касаясь корпуса и проводов.

СТРЕЛОЧНЫЙ ИНДИКАТОР – Наглядно показывает процесс и скорость зарядки аккумулятора (**мод. КВСН 8**).

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР – Информировывает о процессе и уровне зарядки аккумулятора (**мод. КВСН 4**).



Kölner

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.kolner-tools.nt-rt.ru | | эл. почта: kse@nt-rt.ru