



Аккумуляторный инструмент

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

KCD 12

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
АККУМУЛЯТОРНАЯ



Тип аккумулятора – Ni-Cd
Напряжение аккумулятора – 12 В
Емкость аккумулятора – 1 Ач
Число оборотов на холостом ходу – 550 об/мин
Максимальный крутящий момент – 13 Нм
Число ступеней крутящего момента – 16+1
Патрон – двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона – 0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 14 мм
сталь – 8 мм
Время зарядки аккумулятора – 3-5 ч
Масса – 1,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство
Сетевой адаптер
Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.)

KCD 14.4

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
АККУМУЛЯТОРНАЯ



Тип аккумулятора – Ni-Cd
Напряжение аккумулятора – 14,4 В
Емкость аккумулятора – 1,2 Ач
Число оборотов на холостом ходу – 0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент – 15 Нм
Число ступеней крутящего момента – 16+1
Патрон – двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона – 0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 15 мм
сталь – 8 мм
Время зарядки аккумулятора – 3-5 ч
Масса – 1,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство
Сетевой адаптер
Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.)

KCD 14.4C

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
АККУМУЛЯТОРНАЯ



Тип аккумулятора – Ni-Cd
Напряжение аккумулятора – 14,4 В
Емкость аккумулятора – 1,2 Ач
Число оборотов на холостом ходу – 0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент – 15 Нм
Число ступеней крутящего момента – 16+1
Патрон – двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона – 0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 15 мм
сталь – 8 мм
Время зарядки аккумулятора – 3-5 ч
Масса/масса с кейсом – 1,4 / 3,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство
Сетевой адаптер
Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.)
Сверло (6 шт.)
Бита (6 шт.)
Переходник для бит
Дополнительный аккумулятор
Пластиковый кейс

KCD 14.4A

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
АККУМУЛЯТОРНАЯ



Тип аккумулятора – Ni-Cd
Напряжение аккумулятора – 14,4 В
Емкость аккумулятора – 1,2 Ач
Число оборотов на холостом ходу – 0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент – 15 Нм
Число ступеней крутящего момента – 16+1
Патрон – двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона – 0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 15 мм
сталь – 8 мм
Время зарядки аккумулятора – 3-5 ч
Масса/масса с кейсом – 1,4 / 4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, сетевой адаптер, двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.), торцевая головка (9 шт.), бита (23 шт.), переходник для торцевых головок (1 шт.), удлинитель для бит (1 шт.), удлинитель для торцевых головок (1 шт.), бокорезы (1 шт.), пассатижи (1 шт.), тонкогубцы (1 шт.), отвертка крестовая (1 шт.), отвертка шлицевая (1 шт.), отвертка с трещеткой (1 шт.), сверло (6 шт.), нож канцелярский (1 шт.), пластиковый кейс

✓ **НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ**

KCD 16,8C

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
АККУМУЛЯТОРНАЯ



KCD 18C

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
АККУМУЛЯТОРНАЯ



Тип аккумулятора – Ni-Cd
Напряжение аккумулятора – 16,8 В
Емкость аккумулятора – 1,2 Ач
Число оборотов на холостом ходу – 0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент – 16 Нм
Число ступеней крутящего момента – 16+1
Патрон – двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона – 0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 16 мм
сталь – 8 мм
Время зарядки аккумулятора – 3-5 ч
Масса/масса с кейсом – 1,5 / 3,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство
Сетевой адаптер
Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.)
Сверло (6 шт.)
Бита (6 шт.)
Переходник для бит
Дополнительный аккумулятор
Пластиковый кейс

Тип аккумулятора – Ni-Cd
Напряжение аккумулятора – 18 В
Емкость аккумулятора – 1,2 Ач
Число оборотов на холостом ходу – 0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент – 17 Нм
Число ступеней крутящего момента – 16+1
Патрон – двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона – 0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 18 мм
сталь – 10 мм
Время зарядки аккумулятора – 3-5 ч
Масса/масса с кейсом – 1,6 / 3,5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство
Сетевой адаптер
Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.)
Сверло (6 шт.)
Бита (6 шт.)
Переходник для бит
Дополнительный аккумулятор
Пластиковый кейс

KCD 18/2C

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
АККУМУЛЯТОРНАЯ



Тип аккумулятора – Ni-Cd
Напряжение аккумулятора – 18 В
Емкость аккумулятора – 1,3 Ач
Число оборотов на холостом ходу – 0-400 / 0-1150 об/мин
Максимальный крутящий момент – 17/8 Нм
Число ступеней крутящего момента – 16+1
Патрон – двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона – 0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 18 мм
сталь – 10 мм
Время зарядки аккумулятора – 3-5 ч
Масса/масса с кейсом – 1,7 / 3,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство
Сетевой адаптер
Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.)
Сверло (6 шт.)
Бита (6 шт.)
Переходник для бит
Дополнительный аккумулятор
Пластиковый кейс

KCSD 4.8

ОТВЕРТКА
АККУМУЛЯТОРНАЯ



Тип аккумулятора – Ni-Cd
Напряжение аккумулятора – 4.8 В
Емкость аккумулятора – 0,6 Ач
Число оборотов на холостом ходу – 250 об/мин
Максимальный крутящий момент – 2,5 Нм
Магнитный шестигранный держатель – 6,35 мм
Время зарядки аккумулятора – 3-5 ч
Масса – 0,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство
Бита (11 шт.)
Удлинитель для бит (1 шт.)

✓ **ДВУХСКОРОСТНОЙ РЕДУКТОР**



Kölner

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.kolner-tools.nt-rt.ru | | эл. почта: kse@nt-rt.ru