



Kölner

Дрели

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

KID 550V

ДРЕЛЬ
УДАРНАЯ



Напряжение сети - 220 В $\pm 10\%$
Частота - 50 Гц
Потребляемая мощность - 550 Вт
Число оборотов на холостом ходу - 0-2800 об/мин
Частота ударов - 0-48000 уд/мин
Режим работы - сверление/сверление с ударом
Патрон - ключевой
Диаметр патрона - 1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево - 20 мм
бетон - 10 мм
сталь - 10 мм
Длина сетевого кабеля - 2 м
Масса - 1,7 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Дополнительная рукоятка
Ключ патрона
Угольные щетки (запасной комплект)
Глубиномер

KID 580V-A

ДРЕЛЬ
УДАРНАЯ



Напряжение сети - 220 В $\pm 10\%$
Частота - 50 Гц
Потребляемая мощность - 580 Вт
Число оборотов на холостом ходу - 0-3000 об/мин
Частота ударов - 0-48000 уд/мин
Режим работы - сверление/сверление с ударом
Патрон - ключевой
Диаметр патрона - 1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево - 22 мм
бетон - 10 мм
сталь - 10 мм
Длина сетевого кабеля - 2 м
Масса/масса с кейсом - 1,6 / 4,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Дополнительная рукоятка, ключ патрона, угольные щетки (запасной комплект), глубиномер, карандаш (1 шт.), отвертка-тестер (1 шт.), рукоятка для бит с трещеткой (1 шт.), сверло (6 шт.), удлинитель для бит (1 шт.), тонкогубцы (1 шт.), торцевая головка (8 шт.), ножовка (1 шт.), нож (1 шт.), часовая отвертка (2 шт.), рулетка (1 шт.), переходник для торцевых головок (1 шт.), клещи для зачистки проводов (1 шт.), бита (20 шт.), дюбель-гвоздь (30 шт.), разводной ключ (1 шт.), отвертка (2 шт.), отвертка (2 шт.), бокорезы (1 шт.), бита (2 шт.), молоток-гвоздодер (1 шт.), клемма (20 шт.), пластиковый кейс

✓ **НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ**

KID 650V

ДРЕЛЬ
УДАРНАЯ



Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Потребляемая мощность – 650 Вт
Число оборотов на холостом ходу – 0-3000 об/мин.
Частота ударов – 0-48000 уд/мин
Режим работы – сверление/сверление с ударом
Патрон – ключевой
Диаметр патрона – 1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 25 мм
бетон – 11 мм
сталь – 10 мм
Длина сетевого кабеля – 2 м
Масса – 1,8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Дополнительная рукоятка
Ключ патрона
Угольные щетки (запасной комплект)
Глубиномер

KID 650VQ

ДРЕЛЬ
УДАРНАЯ



Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Потребляемая мощность – 650 Вт
Число оборотов на холостом ходу – 0-3000 об/мин.
Частота ударов – 0-48000 уд/мин
Режим работы – сверление/сверление с ударом
Патрон – двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона – 1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 25 мм
бетон – 11 мм
сталь – 10 мм
Длина сетевого кабеля – 2 м
Масса – 1,8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Дополнительная рукоятка
Угольные щетки (запасной комплект)
Глубиномер

✓ **БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН**

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

KID 800VN

ДРЕЛЬ
УДАРНАЯ



Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Мощность – 800 Вт
Число оборотов на холостом ходу - 0-3000 об/мин
Частота ударов – 0-48000 уд/мин
Режим работы – сверление/сверление с ударом
Патрон – ключевой
Диаметр патрона – 1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 27 мм
бетон – 12 мм
сталь – 12 мм
Длина сетевого кабеля – 2 м
Масса – 1,9 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Дополнительная рукоятка
Ключ патрона
Угольные щетки (запасной комплект)
Глубиномер

KID 900V

ДРЕЛЬ
УДАРНАЯ



Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Потребляемая мощность – 900 Вт
Число оборотов на холостом ходу – 0-2800 об/мин.
Частота ударов – 0-48000 уд/мин
Режим работы – сверление/сверление с ударом
Патрон – ключевой
Диаметр патрона – 1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 30 мм
бетон – 13 мм
сталь – 13 мм
Длина сетевого кабеля – 2 м
Масса – 2,1 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Дополнительная рукоятка
Ключ патрона
Угольные щетки (запасной комплект)
Глубиномер

KID 910MV

ДРЕЛЬ
УДАРНАЯ



Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Потребляемая мощность – 910 Вт
Число оборотов на холостом ходу – 0-2800 об/мин.
Частота ударов – 0-41500 уд/мин
Режим работы – сверление/сверление с ударом
Патрон – ключевой
Диаметр патрона – 1,5-13 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 30 мм
бетон – 13 мм
сталь – 13 мм
Длина сетевого кабеля – 2 м
Масса – 2,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Дополнительная рукоятка
Ключ патрона
Угольные щетки (запасной комплект)
Глубиномер

✓ **МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА**

KED 240V

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
СЕТЕВАЯ



Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Потребляемая мощность – 240 Вт
Число оборотов – 0-800 об/мин.
Максимальный крутящий момент – 12,5 Нм
Число ступеней крутящего момента – 16+1
Патрон – двухмуфтовый, быстросажимной
Диаметр патрона – 0,8-10 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 15 мм
сталь – 6 мм
Длина сетевого кабеля – 2 м
Масса – 1,2 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Угольные щетки (запасной комплект)

✓ **БЫСТРОСАЖИМНОЙ ПАТРОН**

KED 410V

ДРЕЛЬ
СЕТЕВАЯ



Напряжение сети – 220 В $\pm 10\%$
Частота – 50 Гц
Потребляемая мощность – 410 Вт
Число оборотов – 0-2800 об/мин.
Режим работы – сверление
Патрон – ключевой
Диаметр патрона – 1,5-10 мм
Максимальный диаметр сверления:
дерево – 20 мм
сталь – 10 мм
Длина сетевого кабеля – 2 м
Масса – 1,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Ключ патрона
Угольные щетки (запасной комплект)





Kölner

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.kolner-tools.nt-rt.ru | | эл. почта: kse@nt-rt.ru